

Serie X-CUBE compact



KOMPAKT. EFFIZIENT. TROX.

Mit dem X-CUBE compact steht eine anschlussfertige, vorkonfigurierte Lösung zur Verfügung, die die herausragenden Qualitätsmerkmale der X-CUBE Technologie auf kleinstem Raum vereinigt. Mit Volumenströmen von 600 bis 6.000 m³/h und Rückwärmzahlen von über 80 % (trocken nach DIN EN 308) bieten diese Geräte die ideale Lösung für kleinere und mittelgroße Anwendungen.

Insgesamt stehen neun X-CUBE Kompaktgeräte zur Verfügung mit zwei unterschiedlichen Wärmerückgewinnungs-Systemen.

Hohe Leistung auf kleinem Raum

- Volumenströme von 600 bis 6.000 m³/h
- Maximale Energieeffizienz
- Leistungsfähige EC-Ventilatoren auch für hohe externe Pressungen
- Hoher Hygienestandard (VDI 6022 konform)
- Wärmerückgewinnung mit Rotationswärmeübertrager oder Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager
- Luftfilterung mit TROX Plissee- oder NanoWave-Filtern
- Wetterfeste Ausführung
- Anschlussfertige Lieferung (Plug&Play)
- Bedienseite kann nachträglich getauscht werden
- Integrierte, busfähige MSR

Vorteile auf einen Blick

- Hohe Energieeffizienz
- Beispiellose Hygiene
- Einfache Montage
- Sichere Wartung
- Intuitive Bedienung
- Nahtlose Integration in moderne Leitsysteme
- Made in Germany



SPANNEND INSZENIERT
X-CUBE COMPACT - INTE
SPECIAL

FRAGEN ZUM X-CUBE COMPACT
IHR X-CUBE KONTAKT

X-CUBE COMPACT
FIRMWARE & PARAMETER
ANFORDERN

TROX Austria GmbH



Lichtblaustraße 15
1220 Wien, Österreich
Telefon +43 1 250 43-0
Fax +43 1 250 43-34
Allgemeines: trox@trox.at
anfragen@trox.at
bestellungen@trox.at

Online-Service

[TROX Terminliste](#)

[TROX Academy](#)

[Katalog/Preisliste](#)

[Ihr Ansprechpartner](#)

[Online-Störungsmeldung](#)

[BIM](#)

[TROXNET](#)

Service-Hotlines

Vertrieb und
technische Beratung
Österreich
+43 1 250 43 0
[Kontakt](#)

[Gebietsaufteilung](#)
[Auftragsabwicklung](#)